



## Om oss

Austevoll Sjøtjenester ble etablert i 2017. Vår ambisjon er å bli en foretrukket leverandør av sjøtransport for levende fisk til oppdrettsnæringen, gjenfangst av rensefisk, samt tilhørende service og vedlikeholdstjenester til samme. Våre produkt og tjenester skal være av høyeste kvalitet og tilfredstille alle krav til håndtering av levende fisk.

## Våre kunder

Vår tjenester sikter seg primært inn mot oppdrettere av rensefisk og lakseoppdrettsnæringen, med særlig fokus på kyststrekningen Stavanger-Måløy.

## Tjenester

Austevoll Sjøtjenester tilbyr blant annet:



**MB Rognkjeksa**



**MB Navøy**

- Transport av levende fisk, da primært rensefisk
- Sikringsbåt (Navøy)
- Gjenfangst av rensefisk
- ROV inspeksjon av merder og anlegg

## Fartøy

Austevoll Sjøtjenester tilbyr transport av levende fisk med **MB Rognkjeksa**, en NorCraft 1099-430, og **MB Navøy**. Begge er spesialutrustet for formålet, og har fartøysinstruks for fartsområde 5.

Lastekapasitet

- **Rognkjeksa** ca 20m<sup>3</sup>
- **Navøy** ca 80m<sup>3</sup>

Se tabeller nedenfor for øvrige data.

Austevoll Sjøtjenester AS  
e-mail: [marteklepsvik@gmail.com](mailto:marteklepsvik@gmail.com)  
+47 94162883



### Fartøysdata MB Rognkjeksa:

<b>Type:</b>	NorCraft 1099-430 Liten frakte-/arbeidsbåt	<b>Byggeår:</b>	2019
<b>Byggestandard:</b>	Forskrift om bygging og tilsyn av mindre lasteskip (FOR-2014-12-19-1853). Nordisk Båtstandard	<b>Fartøysinstruks for fartsområde:</b>	5 Liten kystfart
<b>Kallesignal:</b>	LF6469	<b>MMSI NR:</b>	257072570
<b>Mål &amp; kapasiteter:</b>	LOA: 10.99m Br: 4.3m Dybde i riss: 2.2m Dekkslast: 2 tonn Brennolje: 1 m <sup>3</sup> Ferskvann: 0.2 m <sup>3</sup>	<b>Marsjfart</b>	ca 16 knop (lett) ca 8 knop (lastet)
<b>Navigasjons- og kommunikasjons utstyr:</b>	Simrad 16" Widescreen, NSS evo3, Simrad 4G Radar, Navionics gold XL9 Elektroniske kart, Simrad SS260 50/200Khz Ekkolodd, Simrad A2004 Pack (A2004+ Precision-9 + AC70 + RF300+RPU300) m/Satelitt kompass, Sailor 6222 VHF DSC Class A radio DSC (IMO), Jotron TR30 GMDSS VHF		
<b>Styrehus:</b>	360 ° vinduer for sikker navigering. Nor-sap førerstol. Dobbel defroster og dieselvarmer. Pantry m/kok, kjøleskap, vask, 2xbenk + bord. 1 lugar m/to køyer, WC.		
<b>Lastekapasitet levende fisk og skalldyr:</b>	20m <sup>3</sup> fordelt på tre tanker Ca 2 tonn biomasse	<b>Lastekapasitet tørr last:</b>	
<b>Dekksplass:</b>	Ca 16m <sup>2</sup>	<b>Vinsj:</b>	Amco Veba V604TMF-3SCE 2,8tm, m/800kg vinsj
<b>Hovedmotor, fremdrift:</b>	Yanmar 6HYM 650Hk	<b>Hjelpemotor, strøm:</b>	Whisperpower M-SQ12, 12kW, 400V, 3-fase
<b>Gir:</b>	ZF325IV m/slureventil og strak aksling	<b>Sidepropeller baug og akter:</b>	Quick BTH250-220
<b>Manøver- og styresystem:</b>	ZF ClearCommand elektronisk manøversystem	<b>Generator:</b>	Whisperpower M-SQ12 230/400V 50Hz MARINE 3 PHASE, uttak på dekk.
<b>Oksygen:</b>	Sterner/Oxyguard Pacific	<b>Fisketeller:</b>	AquaScan CSF1600
<b>Sikkerhetsutstyr:</b>	VIKING ISO Pack II Redningsflåte (4 pers), VHF-DSC, VHF-GMDSS, EPIRB (Jotron TRON60SFF), EPIRB (Jotron TRON60HH), SART (Jotron)		
<b>Hjemmehavn:</b>	Torangsvåg, Austevoll	<b>Direkte mobil:</b>	94162883

Austevoll Sjøtjenester AS  
e-mail: [marteklepsvik@gmail.com](mailto:marteklepsvik@gmail.com)  
+47 94162883




### Fartøysdata MB Navøy:

Type:	Fraktebåt levende fisk	Byggeår:	1988
Byggestandard:	Liten kystfart	Fartøysinstruks for fartsområde:	5 Liten Kystfart
Kallesignal:	LAOG	MMSI NR:	
Mål & kapasiteter:	LOA: 17m Br: 6m Dybde lett skip: 2.1m Brennolje: 6 m <sup>3</sup> Ferskvann: 6 m <sup>3</sup>	Marsjfart	ca 8.5 knop (lett) ca 8.5 knop (lastet)
Navigasjons- og kommunikasjons utstyr:	Furuno Radar, GMDSS A1, Simrad		
Lugar:	1 X 2 mann		
Lastekapasitet levende fisk og skalldyr:	78m <sup>3</sup> i en tank	Lastekapasitet tørr last:	
Dekksplass:	Ca 30m <sup>2</sup>	Kran:	Palfinger 32 tm
Hovedmotor, fremdrift:	CAT 3408 Dieselmekanisk	Hjelpemotor, strøm:	CAT 3304
		Sidepropeller baug og akter:	Quick BTH250-220
Manøver- og styresystem:	Azimuth FPP	Strømuttak dekk:	50A/230V/50Hz
Oksygen:	Sterner/Oxyguard Pacific	Fisketeller:	AquaScan CSF1600/Vaki makro 1 kanal
		Fiskepumpe:	Vaki 6'
Sikkerhetsutstyr:	VIKING flåte		
Hjemmehavn:	Torangsvåg, Austevoll	Direkte mobil:	94162883

## Vår hjemmebase

Austevoll Sjøtjenester AS har hjemmehavn i Torangsvåg i Austevoll. Lokaliseringen er optimal, og gjør oss istand til å dekke kyststripen fra Måløy i nord til Ryfylket i sør innenfor en seilingstid på seks til åtte timer.



Torangsvåg, Austevoll

Austevoll Sjøtjenester AS  
e-mail: [marteklepsvik@gmail.com](mailto:marteklepsvik@gmail.com)  
+47 94162883